REFIL ALGICIDA MANUTENÇÃO

FUNÇÃO DO PRODUTO

Atua na prevenção do surgimento de algas, evitando que a água fique esverdeada e apresente odor, além de ter um ótimo custo benefício.

DOSAGEM

Volume da piscina em Litros	Quantidade de produto em mL
1.000	5
10.000	50
20.000	100

FREQUÊNCIA

Aplicar o produto 1 vez por semana.

VANTAGENS

- Isento de cobre;
- Não mancha revestimentos de piscina
- Não mancha e não danifica os cabelos:
- Compatível com compostos clorados;
- Não altera os parâmetros da água;
- Potencializa o M20, complementando o tratamento saudável.

INSTRUÇÕES DE USO

Aplicar o produto para recuperação de água verde por algas.

- 1) Após verificar os parâmetros de pH com o Teste pH Maresias e alcalinidade com o Teste Alcalinidade Maresias e aferindo estarem nas faixas ideais (pH entre 7,2 7,6 e alcalinidade entre 80 120ppm). Caso estejam fora desse intervalo, corrigi-los.
- 2) Colocar a motobomba na posição filtrar.
- 3) Em um recipiente de plástico pegar um pouco de água da piscina e adicionar o Algicida Manutenção conforme dosagem recomendada para o volume da piscina.
- 4) Misturar bem o produto no recipiente e distribuir na piscina o produto homogeneizado.
- 5) Filtrar de 5 a 8 horas.

RECOMENDACÕES

Caso a água apresente turbidez ao final do tratamento, recomendamos o uso do MFloc ou Clear Gel para clarificação.

Pode aplicar junto com o M20 e MPlus, desde que aplicados um em cada extremidade da piscina.

PRINCÍPIO ATIVO:

Poliquartenário de Amônio.

LEMBRE-SE:

O produto do refil deve ser armazenado dentro da embalagem original, para evitar acidentes e/ou derramamento.



